SpA con sede Legale e Amministrativa Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo via Vittorio Veneto, 30 Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988 Part. IVA e Cod. Fisc. 02193140346 Capitale Sociale euro 22.500.000,00 int.vers. R.E.A. Parma 218079 - Reg. Impr. PR 02193140346 Cod.Mecc.PR020059 - VAT IT 02193140346

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

## N° 0013

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0013 Leca EN
- 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
  - nel caso di materiale confezionato il numero di lotto e/o la data di produzione sono stampate sull'imballo
- 3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 14063-1:2005

Isolanti termici per edilizia – Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

## LATERLITE S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 30

43045 Rubbiano di Solignano (PR)

Stabilimento di produzione: Z.I. Dittaino (EN)

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
- 9. Prestazione dichiarata

Denominazione	Leca*				Termopiù	
	0/2	2/3	3/8	8/20	10/20	
Caratteristiche essenziali	Prestazione					Specifica Tecnica armonizzata
Granulometria (mm)	0/3	1/5	4/10	8/20	8/20	EN 14063-1
Massa volumica in mucchio (kg/m³)	560	440	380	350	300	
Altezza di suzione (m)	≤ 0.15 ≤ 0.03					EN 14063-1
Reazione al fuoco	A1					Decisione 2000/605/EC
Conducibilità termica (W/mK)	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	EN 14063-1

\*valido anche per l'argilla espansa con denominazione commerciale Termolite

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Messiers Nicolos!

Rubbiano, 1 luglio 2013

**Loca**° Soluzioni leggere ed isolanti

Ufficio tecnico commerciale 20149 Milano - via Correggio, 3 Tel. 02 48011962 - Fax 02 48012242 www.leca.it e-mail: infoleca@leca.it Servizio di posa in opera Tel. 02 48011982 - Fax 02 43319106 Stabilimenti 43045 Rubbiano di Fornovo (PR) Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988 e-mail: laterlite@leca.it 86021 Bojano (CB) - Contrada Popolo Tel. 0874 772900 - Fax 0874 787532 e-mail: laterlite.cb@leca.it

66050 Lentella (CH) - Contrada Coccetta, 1 Tel. 0873 32221 - Fax 0873 322299 e-mail: laterlite.ch@leca.it 94100 Enna - S.S. 192 km 12,500 - Z.I. Dittaino Tel. 0935 950002 - Fax 0935 950020 e-mail: laterlite.en@leca.it