

SuperGrip

CentroStorico

Promotore
d'adesione universale
pronto all'uso
per lisciature,
massetti, intonaci
e rasature.



Leca

CentroStorico
Soluzioni per ristrutturare



SuperGrip

CentroStorico

Promotore di adesione universale pronto all'uso a base di resine in dispersione acquosa, sabbie silicee selezionate, privo di solventi per una superficie d'aggancio ruvida.

Riutilizzabile: basta richiudere la confezione.

Disponibile in **due pratiche confezioni.**



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Rimuovere eventuali presenze di polveri, parti friabili e in distacco, sostanze anti-aderenti (grassi, olii, cere, ecc...) che ne possano **ridurre l'adesione**.

La **superficie** di posa dovrà essere **asciutta** (u.r. $\leq 5\%$).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Mescolare SuperGrip sino a ottenere un impasto omogeneo.

A mano



Con **agitatore**
a basso
numero di giri



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO


Stendere SuperGrip sul supporto in modo uniforme, omogeneo e a copertura totale a mezzo **ruolo/pennello** o con la speciale **lancia a tramoggia** (utile per velocizzare l'applicazione su superfici di maggiori dimensioni). Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Orizzontale



Applicare la lisciatura/massetto **"fresco su fresco"** o a **superficie indurita**.

Verticale



Applicare la rasatura/intonaco dopo **2h ca.**

IDEALE COME PROMOTORE D'ADESIONE DI LISCIATURE E MASSETTI

~ **0,2**
kg/m²
resa in opera

Superfici lisce e inassorbenti
pavimentazioni ceramiche, marmo,
marmette, pietre naturali, metallo,
pvc, linoleum

~ **0,3-0,5**
kg/m²
resa in opera

Superfici assorbenti
fondi in calcestruzzo, anche lisciati
a elicottero tipo pavimenti indu-
striali, massetti in genere

SuperGrip

È CERTIFICATO PER I PRODOTTI
LATERLITE IN BASSO SPESSORE

DOPPIA POSA

su SuperGrip:

- "FRESCO SU FRESCO"
- A PRODOTTO INDURITO

Scarica
la scheda
tecnica



Posa con spessore

≥ **1** mm

su SuperGrip
(per tutti i supporti):

- "fresco su fresco";
- a prodotto indurito.



Posa con spessore

≥ **3** mm

su SuperGrip:

- "fresco su fresco" e
a prodotto indurito su
supporti assorbenti;
- "fresco su fresco", su
supporti inassorbenti.



Posa con spessore

≥ **5** mm

su SuperGrip
(per tutti i supporti):

- "fresco su fresco";
- a prodotto indurito.



Posa con spessore

≥ **20** mm

su SuperGrip
(per tutti i supporti):

- "fresco su fresco";
- a prodotto indurito.



Assistenza Tecnica

02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano
Leca.it